

# 「대학 코로나19 감염예방 관리 안내 (제5판 수정본)」 수정전후대비표

쪽	현행(5판)	5판 수정본																																																												
<b>Ⅱ. 코로나19 대응 기본방향</b>																																																														
5	3. 유증상자 등에 대한 등교(출근) 중지 <input type="checkbox"/> 주요 상황별 등교(출근) 기준  <b>&lt; 코로나19 상황별 격리기간 및 등교기준 &gt;</b>	3. 유증상자 등에 대한 등교(출근) 중지 <input type="checkbox"/> 주요 상황별 등교(출근) 기준  <b>&lt; 코로나19 상황별 격리기간 및 등교기준 &gt;</b>																																																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>방역당국 통보</th> <th>나의 접종상황</th> <th>격리기간</th> <th>검사</th> <th>등교기준</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">"내가"</td> <td>확진자인 경우<sup>①</sup></td> <td>접종완료자, 미완료자</td> <td>7일 격리</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>등교 중지</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">밀접접촉자인 경우<sup>②</sup></td> <td>접종완료자</td> <td>수동감시(7일)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">3일 이내 PCR, 7일차 신속항원검사 권고</td> <td>등교 가능</td> </tr> <tr> <td>미완료자</td> <td>7일 격리</td> <td>등교 중지</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">나의 "동거인 이"</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">확진자인 경우<sup>③</sup> (재택치료자)</td> <td>접종완료자</td> <td>수동감시(7일)</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">격리 지정일 및 6~7일차 신속항원검사</td> <td>등교 가능</td> </tr> <tr> <td>미완료자</td> <td>수동감시(7일)</td> <td>등교 가능</td> </tr> <tr> <td>밀접접촉자인 경우<sup>④</sup></td> <td>접종완료자, 미완료자</td> <td>격리기간 없음</td> <td>등교 가능</td> </tr> </tbody> </table>	구분	방역당국 통보	나의 접종상황	격리기간	검사	등교기준	"내가"	확진자인 경우 <sup>①</sup>	접종완료자, 미완료자	7일 격리	-	등교 중지	밀접접촉자인 경우 <sup>②</sup>	접종완료자	수동감시(7일)	3일 이내 PCR, 7일차 신속항원검사 권고	등교 가능	미완료자	7일 격리	등교 중지	나의 "동거인 이"	확진자인 경우 <sup>③</sup> (재택치료자)	접종완료자	수동감시(7일)	격리 지정일 및 6~7일차 신속항원검사	등교 가능	미완료자	수동감시(7일)	등교 가능	밀접접촉자인 경우 <sup>④</sup>	접종완료자, 미완료자	격리기간 없음	등교 가능	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>방역당국 통보</th> <th>나의 접종상황</th> <th>격리기간</th> <th>검사</th> <th>등교기준</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">"내가"</td> <td>확진자인 경우<sup>①</sup></td> <td>접종완료자, 미완료자</td> <td>7일 격리</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>등교 중지</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">격리 대상 접촉자인 경우<sup>②</sup></td> <td>접종완료자, 미완료자</td> <td>7일 격리</td> <td style="text-align: center;">접촉자 분류 시 및 격리 해제 전 PCR 검사(총 2회)</td> <td>등교 중지</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">나의 "동거인 이"</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">확진자인 경우<sup>③</sup> (재택치료자)</td> <td>접종완료자, 미완료자</td> <td>수동감시(10일)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">동거인 검사 3일 내 PCR 검사, 6~7일차 신속항원검사 권고</td> <td>등교 가능</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">격리 대상 접촉자인 경우<sup>④</sup></td> <td>접종완료자, 미완료자</td> <td>격리기간 없음</td> <td>등교 가능</td> </tr> </tbody> </table>	구분	방역당국 통보	나의 접종상황	격리기간	검사	등교기준	"내가"	확진자인 경우 <sup>①</sup>	접종완료자, 미완료자	7일 격리	-	등교 중지	격리 대상 접촉자인 경우 <sup>②</sup>	접종완료자, 미완료자	7일 격리	접촉자 분류 시 및 격리 해제 전 PCR 검사(총 2회)	등교 중지	나의 "동거인 이"	확진자인 경우 <sup>③</sup> (재택치료자)	접종완료자, 미완료자	수동감시(10일)	동거인 검사 3일 내 PCR 검사, 6~7일차 신속항원검사 권고	등교 가능	격리 대상 접촉자인 경우 <sup>④</sup>	접종완료자, 미완료자	격리기간 없음	등교 가능
	구분	방역당국 통보	나의 접종상황	격리기간	검사	등교기준																																																								
	"내가"	확진자인 경우 <sup>①</sup>	접종완료자, 미완료자	7일 격리	-	등교 중지																																																								
		밀접접촉자인 경우 <sup>②</sup>	접종완료자	수동감시(7일)	3일 이내 PCR, 7일차 신속항원검사 권고	등교 가능																																																								
	미완료자		7일 격리	등교 중지																																																										
	나의 "동거인 이"	확진자인 경우 <sup>③</sup> (재택치료자)	접종완료자	수동감시(7일)	격리 지정일 및 6~7일차 신속항원검사	등교 가능																																																								
			미완료자	수동감시(7일)		등교 가능																																																								
		밀접접촉자인 경우 <sup>④</sup>	접종완료자, 미완료자	격리기간 없음		등교 가능																																																								
	구분	방역당국 통보	나의 접종상황	격리기간	검사	등교기준																																																								
"내가"	확진자인 경우 <sup>①</sup>	접종완료자, 미완료자	7일 격리	-	등교 중지																																																									
	격리 대상 접촉자인 경우 <sup>②</sup>	접종완료자, 미완료자	7일 격리	접촉자 분류 시 및 격리 해제 전 PCR 검사(총 2회)	등교 중지																																																									
나의 "동거인 이"	확진자인 경우 <sup>③</sup> (재택치료자)	접종완료자, 미완료자	수동감시(10일)	동거인 검사 3일 내 PCR 검사, 6~7일차 신속항원검사 권고	등교 가능																																																									
		격리 대상 접촉자인 경우 <sup>④</sup>	접종완료자, 미완료자		격리기간 없음	등교 가능																																																								
※ (공통) 7일의 수동감시기간 또는 격리기간 후 3일간 주의 : KF94 (또는 이와 동급) 마스크 상시 착용, 감염위험도 높은 시설(다중이용 시설, 감염취약시설 등) 이용(방문) 제한 및 사적 모임 자제		※ 격리대상 접촉자 : 확진자가 감염취약시설 3종 구성원(요양병원·장기요양 기관, 정신건강시설, 장애인시설)인 경우 해당 시설 내 접촉자, 격리 대상 접촉자의 경우 보건소에서 별도 격리 통보																																																												
※ (수동감시자 권고사항) 3일간 자택 대기, 이후 기간동안은 외출시 KF94(또는 이와 동급) 마스크 상시 착용하고, 감염위험도 높은 시설 이용(방문) 및 사적모임을 제한할 것을 권고		※ (확진자) 7일의 격리기간 후 3일간 주의 : KF94(또는 이와 동급) 마스크 상시 착용, 감염위험도 높은 시설(다중이용시설, 감염취약시설 등) 이용(방문) 제한 및 사적 모임 자제																																																												

쪽	현행(5판)	5판 수정본
	<p>* 해당기간 동안 불가피하게 외출하는 경우 마스크 착용 및 방역수칙 준수 철저          ※ 참고 : 「코로나바이러스감염증-19 대응지침」(지자체용, 제11판) 등</p> <p><b>[상세설명]</b></p> <p>① 본인이 확진되어 방역당국으로부터 격리 통보 받은 경우          - 접종완료 여부와 관계없이 7일간 등교(출근)를 중단하고 격리</p> <p>② 본인이 방역당국으로부터 밀접접촉자로 지정 통보 받은 경우          - 접종완료자는 등교 가능(수동 감시), 미완료자는 7일간 등교(출근)를 중단하고 자가격리          * 3차 접종자 또는 2차 접종 후 14일~90일인 자</p> <p>③ 동거인이 확진되어 재택치료 중인 경우          - 접종완료 여부와 관계없이 등교 가능(수동 감시)          ※ 대학은 수동감시자 지정 후 최초 3일 간 등교중지 권고 가능          ※ 수동감시자의 경우 KF94(또는 이와 동급) 마스크 상시 착용, 감염 위험도 높은 시설(다중이용시설, 감염취약시설 등) 이용(방문) 제한 및 사적 모임 자제</p> <p>④ 동거인이 방역당국으로부터 밀접접촉자로 지정된 경우          - 별도의 격리기간 없이 등교(출근)가 가능 ⇨ 동거인의 밀접접촉자 지정일 및 6~7일차에 신속항원검사 실시</p>	<p>※ (수동감시자 권고사항) 3일간 자택 대기*, 이후 기간동안은 외출시 KF94(또는 이와 동급) 마스크 상시 착용하고, 감염위험도 높은 시설 이용(방문) 및 사적모임을 제한할 것을 권고          * 해당기간 동안 불가피하게 외출하는 경우 마스크 착용 및 방역수칙 준수 철저          ※ 참고 : 「코로나바이러스감염증-19 대응지침」(지자체용, 제11판) 등</p> <p><b>[상세설명]</b></p> <p>① 본인이 확진되어 방역당국으로부터 격리 통보 받은 경우          - 접종완료 여부와 관계없이 7일간 등교(출근)를 중단하고 격리</p> <p>② 본인이 방역당국으로부터 <b>격리 대상 접촉자</b>로 지정 통보 받은 경우          - <b>접종완료 여부와 관계없이 7일간 등교(출근)를 중단하고 격리</b></p> <p>③ 동거인이 확진되어 재택치료 중인 경우          - 접종완료 여부와 관계없이 등교 가능(수동 감시)          ※ 대학은 수동감시자 지정 후 최초 3일 간 등교중지 권고 가능          ※ 수동감시자의 경우 KF94(또는 이와 동급) 마스크 상시 착용, 감염 위험도 높은 시설(다중이용시설, 감염취약시설 등) 이용(방문) 제한 및 사적 모임 자제</p> <p>④ 동거인이 방역당국으로부터 <b>격리 대상 접촉자</b>로 지정된 경우          - 별도의 격리기간 없이 등교(출근)가 가능</p>
<b>IV. 확진환자 발생 시 대응</b>		
10	<p><input type="checkbox"/> 방역당국 대응 기본 방향</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지자체(보건소)는 가족 및 중증진행 고위험군* 중심으로 접촉자 관리하며, 방역대응역량 한계 시 학교</li> </ul>	<p><input type="checkbox"/> 방역당국 대응 기본 방향</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지자체(보건소)는 <b>중증, 고위험군*</b> 중심으로 접촉자 관리하며, 방역대응역량 한계 시 대학은 확진자 중</li> </ul>

쪽	현행(5판)	5판 수정본																
	<p>시설은 확진자 중심으로 관리</p> <p>* 60대 이상, 고위험기저질환자, 감염취약시설 3종 [① 장기요양기관(요양병원, 요양원, 주간보호센터), ② 정신건강시설, ③ 장애인시설] 구성원</p> <p>□ 대학 내 접촉자 자체조사 및 신속항원검사 실시</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ (접촉자 분류) 정부의 방역체계가 전환됨에 따라 대학 내 확진자 발생 시 대학별 자체조사를 「접촉자 조사·관리 우선순위」를 활용하여 실시</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>&lt; 접촉자 조사·관리 우선순위 &gt;</b></p> <table border="1" data-bbox="250 837 1113 1182"> <thead> <tr> <th>우선순위</th> <th>접촉자 조사 대상</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1순위</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 확진자와 동일 공간(기숙사 또는 숙소)에서 거주하는 구성원</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>2순위</td> <td>           (확진자의 증상 발생일(무증상자는 검체 채취일) 2일 전부터 확진일 동안)           <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 확진자와 함께 식사 이상의 접촉력이 있는 경우</li> <li>■ 마스크를 착용하지 않고 15분 이상 대화한 경우</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>3순위</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 동일 공간(부서)에서 근무하는 구성원</li> </ul>           * 방역수칙 준수 하 회의 참석자는 3순위에서 제외         </td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 대학 자체조사에 따른 ‘접촉자’는 방역당국에 의해 분류된 ‘밀접 접촉자’와는 상이함</p> <p>※ 상기 분류기준은 대학 여건을 고려하여 탄력적으로 적용 가능하며, 접촉력을 확인하기 어려운 경우 구체적인 범위는 대학 여건에 맞게 설정</p>	우선순위	접촉자 조사 대상	1순위	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 확진자와 동일 공간(기숙사 또는 숙소)에서 거주하는 구성원</li> </ul>	2순위	(확진자의 증상 발생일(무증상자는 검체 채취일) 2일 전부터 확진일 동안) <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 확진자와 함께 식사 이상의 접촉력이 있는 경우</li> <li>■ 마스크를 착용하지 않고 15분 이상 대화한 경우</li> </ul>	3순위	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 동일 공간(부서)에서 근무하는 구성원</li> </ul> * 방역수칙 준수 하 회의 참석자는 3순위에서 제외	<p>심으로 관리</p> <p>* 60대 이상, 고위험기저질환자, 감염취약시설 3종 [① 장기요양기관(요양병원, 요양원, 주간보호센터), ② 정신건강시설, ③ 장애인시설] 구성원</p> <p>□ 대학 내 접촉자 자체조사 및 신속항원검사 실시</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ (접촉자 분류) 정부의 방역체계가 전환됨에 따라 대학 내 확진자 발생 시 대학별 자체조사를 「접촉자 조사·관리 우선순위」를 활용하여 실시</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>&lt; 접촉자 조사·관리 우선순위 &gt;</b></p> <table border="1" data-bbox="1176 837 2038 1182"> <thead> <tr> <th>우선순위</th> <th>접촉자 조사 대상</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1순위</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 확진자와 동일 공간(기숙사 또는 숙소)에서 거주하는 구성원</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>2순위</td> <td>           (확진자의 증상 발생일(무증상자는 검체 채취일) 2일 전부터 확진일 동안)           <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 확진자와 함께 식사 이상의 접촉력이 있는 경우</li> <li>■ 마스크를 착용하지 않고 15분 이상 대화한 경우</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>3순위</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 동일 공간(부서)에서 근무하는 구성원</li> </ul>           * 방역수칙 준수 하 회의 참석자는 3순위에서 제외         </td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 대학 자체조사에 따른 ‘접촉자’는 방역당국에 의해 분류된 ‘<b>격리 대상</b> 접촉자’와는 상이함</p> <p>※ 상기 분류기준은 대학 여건을 고려하여 탄력적으로 적용 가능하며, 접촉력을 확인하기 어려운 경우 구체적인 범위는 대학 여건에 맞게 설정</p>	우선순위	접촉자 조사 대상	1순위	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 확진자와 동일 공간(기숙사 또는 숙소)에서 거주하는 구성원</li> </ul>	2순위	(확진자의 증상 발생일(무증상자는 검체 채취일) 2일 전부터 확진일 동안) <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 확진자와 함께 식사 이상의 접촉력이 있는 경우</li> <li>■ 마스크를 착용하지 않고 15분 이상 대화한 경우</li> </ul>	3순위	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 동일 공간(부서)에서 근무하는 구성원</li> </ul> * 방역수칙 준수 하 회의 참석자는 3순위에서 제외
우선순위	접촉자 조사 대상																	
1순위	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 확진자와 동일 공간(기숙사 또는 숙소)에서 거주하는 구성원</li> </ul>																	
2순위	(확진자의 증상 발생일(무증상자는 검체 채취일) 2일 전부터 확진일 동안) <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 확진자와 함께 식사 이상의 접촉력이 있는 경우</li> <li>■ 마스크를 착용하지 않고 15분 이상 대화한 경우</li> </ul>																	
3순위	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 동일 공간(부서)에서 근무하는 구성원</li> </ul> * 방역수칙 준수 하 회의 참석자는 3순위에서 제외																	
우선순위	접촉자 조사 대상																	
1순위	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 확진자와 동일 공간(기숙사 또는 숙소)에서 거주하는 구성원</li> </ul>																	
2순위	(확진자의 증상 발생일(무증상자는 검체 채취일) 2일 전부터 확진일 동안) <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 확진자와 함께 식사 이상의 접촉력이 있는 경우</li> <li>■ 마스크를 착용하지 않고 15분 이상 대화한 경우</li> </ul>																	
3순위	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 동일 공간(부서)에서 근무하는 구성원</li> </ul> * 방역수칙 준수 하 회의 참석자는 3순위에서 제외																	

쪽	현행(5판)	5판 수정본
	<p>※ 1순위~3순위까지 어느 하나에 해당하는 경우에는 접촉자로 분류          ※ 참고 사업장의 확진자 및 접촉자 관리방안(방대본 역학조사분석단, '22.2.11.)</p>	<p>※ 1순위~3순위까지 어느 하나에 해당하는 경우에는 접촉자로 분류          ※ 참고 사업장의 확진자 및 접촉자 관리방안(방대본 역학조사분석단, '22.2.11.)</p>
11	<p>○ (접촉자 관리) 접촉자 우선순위 분류 후 아래수칙에 따라 대응</p> <p><b>1순위 : 확진자와 동일 공간(기숙사 또는 숙소)에서 거주하는 구성원</b></p> <p>① 확진자는 별도 격리공간으로 즉시 분리          * 확진자가 다수일 경우, 확진자끼리 동일공간 격리는 가능</p> <p>② 확진자가 '기숙사 동일 호실 거주자'를 동거인 신고하도록 안내하여 보건소에서 관리될 수 있도록 우선 조치          * 기숙사의 동일 호실 생활자는 '격리대상 접촉자'로 보건소 관리대상</p> <p>③ 예방접종력에 관계없이 수동감시 조치</p> <p>- 수동감시 대상자는 진단검사* 결과 확인 전까지 재택근무로 전환, 음성 확인 후에 수칙**을 지키며 등교(출근) 가능          * 확진자의 동거인 신고에 의해 보건소에서 검사대상 문자 받은 경우 PCR 검사 가능          ** 수동감시 생활수칙 : 감시기간 동안 본인 건강상태 모니터링, 조금이라도 증상이 있는 경우 검사받기, 마스크 착용하기, 다중이용시설 방문 자제 등</p>	<p>○ (접촉자 관리) 접촉자 우선순위 분류 후 아래수칙에 따라 대응</p> <p><b>1순위 : 확진자와 동일 공간(기숙사 또는 숙소)에서 거주하는 구성원</b></p> <p>① 확진자는 별도 격리공간으로 즉시 분리          * 확진자가 다수일 경우, 확진자끼리 동일공간 격리는 가능</p> <p>② 확진자가 '기숙사 동일 호실 거주자'를 동거인 신고하도록 안내하여 보건소에서 <b>조사대상 접촉자로 파악</b>할 수 있도록 우선 조치          * 기숙사의 동일 호실 생활자는 '<b>조사대상 접촉자</b>'로 <b>PCR 권고 대상</b></p> <p>③ 예방접종력에 관계없이 수동감시 조치</p> <p>- 수동감시 대상자는 진단검사* 결과 확인 전까지 재택근무로 전환, 음성 확인 후에 수칙**을 지키며 등교(출근) 가능          * 확진자의 동거인 신고에 의해 보건소에서 검사대상 문자 받은 경우 PCR 검사 가능          ** 수동감시 생활수칙 : 감시기간 동안 본인 건강상태 모니터링, 조금이라도 증상이 있는 경우 검사받기, 마스크 착용하기, 다중이용시설 방문 자제 등</p>